

email公告

助 教

電子工程學研究所

助 教 吳依倩

106/07/27 14:34:57

國立臺灣大學 函

機關地址：10617 臺北市羅斯福路4段1號

聯絡人：翁慧中

電話：(02)33662234 分機31

傳真：02-23925246

電子郵件：hchweng32@ntu.edu.tw

受文者：如行文機關

校內電子文

發文日期：中華民國106年7月27日

發文字號：校總字第1060060351號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1-登革熱防治-蚊防四寶、登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表-臺灣大學

主旨：有關於106年8月大安區登革熱病媒蚊密度調查行程表1份，敬請本校

國立臺
公文系統

各館舍配合辦理，請查照。

說明：

一、依臺北市大安區健康服務中心106年7月21日北市安健個字第10630301500號函辦理。

二、夏季來臨，既颱風季節，請各一、二級主管單位，每日派員固定巡檢各館舍週遭及戶內外盆栽底盤，立即將容易有積水之容器、冷卻水塔、輪胎、水桶、造景容器、瓶罐等等清洗乾淨，若為無用之容器，請直接移除，以避免產生陽性容器，造成孳生的溫床及查核級數過高之情形。

三、依臺北市政府衛生局暨大安區健康服務中心，排定目前本校之時間為106年8月10日(四)與8月23日(三)，將會安排疾病管制科人員稽查，屆時請各單位配合。

四、各館舍請依照「登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表-臺灣大學」(如附

件)，落實執行環境清潔管理，且經由主管核章後，於7月31日前送回本組備查。

五、各單位若需要防治病媒蚊用藥(蚊必滅粒劑)，請至總務處事務組雜工班(女五舍旁)領取(雜工班電話：3366-2239，王志文班長)。

裝

正本：各一二級單位

副本：事務組、體育室、保健中心、綜合體育館指導委員會、環境保護暨職業安全衛生中心

訂
臺灣大學
先騎縫章

線

登革熱防治

蚊防四寶



第1寶 容器刷洗，乾的好！

家戶內盛水容器，不用時倒置；
使用時加蓋，並記得每週刷洗！



第2寶 植物花瓶，清理妙！

水生植物花瓶及盆栽底盤積水，
需時常清理換水，防止孳子產生。



第3寶 內外積水，勤清掃！

戶外水溝保持清潔暢通，
室內地下室應保持乾燥、避免積水。



第4寶 容器丟棄，先打包！

大型廢棄容器、廢輪胎，如果無法
自行處理，要通知清潔隊運走。



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



臺北市政府衛生局 關心您
Department of Health, Taipei City Government

1999

臺北市民當家熱線

廣告

表四

國立臺灣大學清除登革熱病媒蚊自我檢查表（每週一次）

檢查日期： 年 月 日

備註：每年4月至9月為蚊蟲密度高峰期，期間完成本表檢查後，請送單位辦

公室存查，並備本市衛生、環保單位及總務處事務組不定期現場稽核抽查。

一．辦公室內及周圍是否有下列堆置的容器或雜物？					
1．空瓶、空罐	有 ☐	無 ☐	這些堆置廢棄物是否已分類清除（若未清除請馬上動手清）。	有 ☐	無 ☐
2．陶甕、水缸	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
3．杯子、碟子、盤子、碗	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
4．鍋、壺	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
5．保麗龍製品或塑膠製品	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
6．桶子（木桶、鐵桶、塑膠桶）	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
7．廢輪胎	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
8．廢棄機械平台	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
9．其他（任何廢棄的容器、雜物）	有 ☐	無 ☐		有 ☐	無 ☐
二．辦公室內是否種花或水生植物？					
10．花盤、花瓶、插水生植物容器	有 ☐	無 ☐	是否一週換水一次？	有 ☐	無 ☐
11．花盆底盤	有 ☐	無 ☐	是否一週倒水一次？	有 ☐	無 ☐
12．貯水容器（水泥槽、冷卻水塔等）	有 ☐	無 ☐	是否有加蓋密封？	有 ☐	無 ☐
三．其他					
13．積水的地下室	有 ☐	無 ☐	是否清除積水？	有 ☐	無 ☐
14．冰箱底盤、開飲機水盤	有 ☐	無 ☐	是否一週倒水一次？	有 ☐	無 ☐
15．戶外暫不使用之容器	有 ☐	無 ☐	是否倒置保持乾燥？	有 ☐	無 ☐
16．檢查紗窗、紗門是否有破洞處	有 ☐	無 ☐	破洞是否即時修繕？	有 ☐	無 ☐
17．戶外積水場所（竹筒、樹洞、葉軸、椰子殼等）	有 ☐	無 ☐	是否以土填平或清除？	有 ☐	無 ☐

～為有效消滅登革熱，請立即動手清除孳生源～

檢查人員：

單位主管：

A603000-3-009H-01